

# EVOLine® Port



reddot  
design award


# EVoline® Port

Anschlussdosen, Stecker und Kabel einfach in der Versenkung verschwinden lassen. Vom EVoline Port sind im geschlossenen Zustand nur noch der Rahmen und der Deckel, sowie die austretenden Kabel zu sehen.

Der patentierte Wippdeckel ist einerseits Griff andererseits Knickschutz für die Kabel. Das hochwertige Aluminiumgehäuse des EVoline Port lässt sich durch kippen des Deckels leicht herausziehen. Ein sanfter Druck lässt das Elektrifizierungsmodul im Hohlraum versenken, der Platz für die meisten handelsüblichen Stecker bietet. Der Wippdeckel lässt dabei Platz für die Kabel.

Auf Wunsch kennzeichnet das Leuchten des energiesparenden Nighlight LED Moduls den Betrieb des EVoline Port.

Für Funktion + Design wurde der EVoline Port mit dem „red dot award“ ausgezeichnet.



Maße in mm

<b>Gehäuse</b>	Aluminium, eloxiert oder lackiert
<b>Wippdeckel</b>	Edelstahl, Kunststoff lackiert,
<b>Manschette</b>	Kunststoff lackiert
<b>Installationsart</b>	Einbau Bohrung Ø 102 mm
<b>Plattenstärke</b>	10 – 50 mm
<b>Konfigurierbar</b>	ja
<b>Versenkbar</b>	ja (auch im Betrieb)

Patentierter Wippdeckel

Individuelle Oberflächen




Kunststoff  
silbern lackiert

Edelstahl  
massiv in CD-Optik



Kunststoff  
reinweiß lackiert

Kunststoff  
schwarz lackiert



Stahl  
verchromt

Kunststoff  
altmessingfarbig  
lackiert

NIGHTLIGHT Effekt

Internationale  
Steckdosenmodule



Schnellverschluss

Große Auswahl  
an Modulen



# EVOLine®

**Schulte Elektrotechnik GmbH & Co. KG**

Jüngerstraße 21  
D-58515 Lüdenscheid

Telefon +49 23 51 / 94 81-0  
Telefax +49 23 51 / 4 26 58

E-Mail [info@schulte.com](mailto:info@schulte.com)  
Internet [www.evoline.com](http://www.evoline.com)

